



※ 調査点	調査日	表面水温	ラーバ出現数	200 μ 以上の割合
1 種市沖		°C	個/トン	%
2 小袖岸		°C	個/トン	%
3 小袖沖		°C	個/トン	%
4 野田沖		°C	個/トン	%
5 玉川沖		°C	個/トン	%
6 下安家沖		°C	個/トン	%
7 宿(北)		°C	個/トン	%
8 日出島(北)		°C	個/トン	%
9 日出島(南)		°C	個/トン	%
10 ハカマ		°C	個/トン	%
11 白浜前		°C	個/トン	%
12 宿		°C	個/トン	%
13 大島沖		°C	個/トン	%
14 大沢川		°C	個/トン	%
15 野島		°C	個/トン	%
16 長根		°C	個/トン	%
17 仮宿		°C	個/トン	%
18 松島	6/14	- °C	28 個/トン	14.3 %
19 唐丹		°C	個/トン	%
20 桐の木尻		°C	個/トン	%
21 鳥居島		°C	個/トン	%
22 沖方		°C	個/トン	%
23 舘ヶ崎		°C	個/トン	%
24 砂子浜		°C	個/トン	%
25 白浜		°C	個/トン	%
26 重根	6/14	°C	283 個/トン	67.8 %
27 中立		°C	個/トン	%
28 六ヶ浦		°C	個/トン	%
29 根岬		°C	個/トン	%
30 泊		°C	個/トン	%
31 米崎		°C	個/トン	%
32 西風浜		°C	個/トン	%

※ 調査点 調査日 表面水温 ラーバ出現数 200 μ 以上の割合