

## 漁況情報 号外

平成27年8月4日発行

岩手県水産技術センター

URL: <http://www.pref.iwate.jp/~hp5507/>

Tel:0193-26-7915/ Fax:0193-26-7920/ E-mail:[CE0012@pref.iwate.jp](mailto:CE0012@pref.iwate.jp)

## 《平成27年8月～12月の漁況の見通し》

- さば類(マサバおよびゴマサバ)来遊量は、マサバとしては前年並。ゴマサバは前年を上回る。さば類全体としては前年並。
  - マイワシの来遊量は、前年を上回る。
  - カタクチイワシの来遊量は、前年を下回る。

国立研究開発法人 水産総合研究センターから“平成27年度 第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報”が発表されましたので紹介します。

## \*\*\*\*\* 今後の見通し(平成27年8月～12月) 抜粋 \*\*\*\*\*

### 〈海況〉


- 黒潮は、平成27年8月中旬にB型からC型※1になる。沿岸水温は、潮岬以西が「平年並」※2、熊野灘～伊豆諸島北部海域が8月～10月は「平年並」～「やや高め」※2、11月以降は「平年並」～「低め」※2、鹿島灘～常磐南部海域が「平年並」～「高め」※2で推移する。

※1 黒潮を遠州灘沖から伊豆諸島周辺海域の流路で分類する

B型:八丈島の北を通過、南端が北緯32度以北で33度以南

C型・八丈島の南を通過

※2 年平均 = 年平均値  $\pm$  0.5°C 程度  
 やや高め = 年平均値 + 1.0°C 程度  
 やや低め = 年平均値 - 1.0°C 程度  
 高め = 年平均値 + 1.5°C 程度  
 低め = 年平均値 - 1.5°C 程度



## 〈マサバおよびゴマサバ〉

#### ○ 犬吠～三陸海域、道東海域(まき網、定置網)

- (1) 来遊量: 1歳魚は前年を下回る。2歳魚は前年を上回る。3歳魚は前年を上回る。4歳魚は前年を下回る。マサバとしては前年並。ゴマサバは前年を上回る。さば類全体としては前年並。

(2) 漁期・漁場: 定置網は期を通じて漁獲される。まき網漁場は、8月～10月は三陸海域、10月～12月は主に三陸南部～犬吠海域に形成される。道東海域では8月～10月に形成される。

(3) 魚体: マサバは25cm～32cm(2歳魚)主体に、23cm～28cm(1歳魚)と32cm以上(3歳以上)も漁獲される。ゴマサバは期前半に32cm～34cm(2、3歳魚)主体、期後半に28cm～30cm前後(1、2歳魚)主体に漁獲される。

マイワシ

### ○房総～三陸海域、道東海域(まき網、定置網)

- (1)来遊量:前年を上回る。

(2)漁期・漁場:まき網は房総～常磐南部、仙台湾では8月と11月以降に、三陸海域では8月～12月に、道東海域では8月～10月に断続的に漁場が形成される。定置網は各地で期を通じて断続的に漁獲される。

(3)魚体:16cm～19cmの1歳魚主体、19cm～23cmの2、3歳魚も漁獲される。11月以降は12cm～13cm前後の0歳魚が混じる。

カタクチイワシ

### ○房総～三陸海域、道東海域(まき網、定置網)

- (1)来遊量: 前年を下回る。
  - (2)漁期・漁場: 常磐～房総海域の1そうまき網は12月以降。道東のまき網は9月～10月。三陸の定置網、常磐南部・鹿島灘の小あぐりおよび房総沿岸海域の2そうまき網は全期間。
  - (3)魚体: 0歳魚は12cmまで、1歳魚は12月で12cm～13cm。

詳しくは水産庁ホームページをご覧ください。

URL : <http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/120727.html>

ご意見などは水産技術センター漁業資源部（担当：後藤、川島、高梨）までお寄せください。