

大船渡湾内観測結果(No.4)

“今月の話題”

水温は2.5m層が平年よりもやや高めでしたが、15m層はほぼ平年並でした。

7月9日に実施した大船渡湾内観測結果をお知らせします。

水温は2.5m層が平年よりもやや高めでしたが、15m層はほぼ平年並でした。

クロロフィル蛍光値は2.5m層と比べて、表層と15m層で高めの値となっており、植物プランクトンが表層と中層付近で多く出現していると考えられました。

溶存酸素量は、湾口付近のSt.6の底層で4.5mg/Lと低くなっており、水温の上昇期であることから、今後、溶存酸素量がさらに低下することが予想されるため注意が必要です。

海域名:大船渡湾
調査担当:水産技術センター、大船渡市

観測点(St.)		1(湾奥)	2(清水)	3(珊瑚島)	4(蛸の浦)	5(船河原)	6(片頭)
観測年月日		令和7年7月9日					
観測時刻		10:48	11:00	10:35	10:30	10:24	10:13
水深(m)		8.2	23.3	27.1	17.0	22.1	37.8
透明度(m)		1.5	6.0	9.5	7.5	8.0	8.0
水色		13	7	5	5	5	5
水温(℃)	表層	25.9	26.4	24.5	24.6	23.9	22.7
	2.5m層	21.6	19.1	19.4	20.1	19.3	19.7
	10m層	－	16.5	16.2	16.2	16.4	17.2
	15m層	－	15.0	14.8	14.9	14.7	15.8
	底層	16.6	13.5	12.7	14.6	14.0	11.5
塩分	表層	27.42	24.87	30.59	31.25	31.32	32.09
	2.5m層	31.41	33.20	33.01	33.01	33.21	32.91
	10m層	－	33.61	33.53	33.55	33.59	33.58
	15m層	－	33.59	33.44	33.61	33.52	33.55
	底層	33.39	33.61	33.63	33.65	33.60	33.62
溶存酸素量(mg/L)	表層	9.1	9.8	9.3	8.3	8.8	8.3
	2.5m層	10.5	9.8	9.7	9.3	9.2	9.1
	10m層	－	10.2	10.0	9.7	9.2	9.2
	15m層	－	10.6	10.1	9.5	9.6	9.5
	底層	7.2	9.6	7.1	9.6	9.0	4.5






図1 大船渡湾調査定点図

※ St.1からSt.6において透明度の観測や表層0mから海底上1mの水質を観測した。


St.1(湾奥)_2.5m層の水溫



St.1(湾奥)_2.5m層の塩分



St.1(湾奥)_底層の水溫



St.1(湾奥)_底層の塩分






図2 St.1(湾奥)の水溫及び塩分の推移

※St.1は水深10m未満


St.2(清水)_2.5m層の水溫



St.2(清水)_2.5m層の塩分



St.2(清水)_15m層の水溫



St.2(清水)_15m層の塩分






図3 St.2(清水)の水溫及び塩分の推移


St.3(珊瑚島)_2.5m層の水温



St.3(珊瑚島)_2.5m層の塩分



St.3(珊瑚島)_15m層の水温



St.3(珊瑚島)_15m層の塩分






図4 St.3(珊瑚島)の水温及び塩分の推移


St.4(蛸の浦)_2.5m層の水温



St.4(蛸の浦)_2.5m層の塩分



St.4(蛸の浦)_15m層の水温



St.4(蛸の浦)_15m層の塩分






図5 St.4(蛸の浦)の水温及び塩分の推移


St.5 (船河原)_2.5m層の水温



St.5 (船河原)_2.5m層の塩分



St.5 (船河原)_15m層の水温



St.5 (船河原)_15m層の塩分






図6 St.5 (船河原)の水温及び塩分の推移


St.6(片頭)_2.5m層の水溫



St.6(片頭)_2.5m層の塩分



St.6(片頭)_15m層の水溫



St.6(片頭)_15m層の塩分




図7 St.6(片頭)の水溫及び塩分の推移




図8 表層のクロロフィル蛍光値

※水質計で測定した値であり、正確な濃度ではありません。湾内の相対的な比較としてご利用ください（月をまたいでの比較はできません）。




図9 2.5m層のクロロフィル蛍光値

※水質計で測定した値であり、正確な濃度ではありません。湾内の相対的な比較としてご利用ください（月をまたいでの比較はできません）。




図10 15m層のクロロフィル蛍光値

※水質計で測定した値であり、正確な濃度ではありません。湾内の相対的な比較としてご利用ください（月をまたいでの比較はできません）。St.1は水深約10mでした。