

釜石湾内観測結果(No.5)

“今月の話題”

水温は全定点の5m及び15m層で、平年よりも4℃ほど高くなりました。

塩分は全定点の5m及び15m層で、平年よりもやや高めでした。

8月26日に実施した釜石湾内観測結果をお知らせします。

水温は全定点の5m及び15m層で、平年よりも4℃ほど高くなりました。

塩分は全定点の5m及び15m層で、平年よりもやや高めでした。

クロロフィル蛍光値は、St.3で10m及び15m層で1を超える値となりましたが、他の定点では深度による大きな差はなく、1を超える値にはなりませんでした。

溶存酸素量は、低酸素状態の定点はありませんでしたが、St.4の底層で4mg/L台となり、水温上昇期であることから、今後も注意が必要です。

海域名:釜石湾
調査担当:水産技術センター

観測点(St.)		1(垂水)	2(湾北部)	3(石浜)	4(白浜沖)
観測年月日		令和7年8月26日			
観測時刻		10:40	10:05	10:25	10:15
水深(m)		24.0	20.0	18.0	55.0
透明度(m)		10.0	8.5	10.0	11.0
水色		4	4	4	4
水温(°C)	表層	26.0	25.8	25.6	25.7
	5m層	24.7	24.9	24.8	25.0
	10m層	24.3	24.5	24.3	24.4
	15m層	23.8	24.0	23.4	23.8
	底層	21.0	22.1	22.9	15.8
塩分	表層	32.99	32.98	33.38	32.96
	5m層	33.72	33.62	33.69	33.64
	10m層	33.81	33.76	33.80	33.80
	15m層	33.82	33.82	33.83	33.83
	底層	33.79	33.84	33.86	33.85
溶存酸素量(mg/l)	表層	7.0	7.2	7.0	7.3
	5m層	7.3	7.1	7.2	7.3
	10m層	7.2	7.2	7.1	7.2
	15m層	7.0	6.9	6.4	7.3
	底層	6.1	6.7	6.5	4.7






図1 釜石湾調査定点図

※St.1からSt.4において透明度の観測や表層0mから海底上1mの水質を観測した。


St.1(垂水)_5m層の水溫



St.1(垂水)_5m層の塩分



St.1(垂水)_15m層の水溫



St.1(垂水)_15m層の塩分






図2 St.1(垂水)の水溫及び塩分の推移


St.2(湾北部)_5m層の水温



St.2(湾北部)_5m層の塩分



St.2(湾北部)_15m層の水温



St.2(湾北部)_15m層の塩分






図3 St.2(湾北部)の水温及び塩分の推移


St.3(石浜)_5m層の水溫



St.3(石浜)_5m層の塩分



St.3(石浜)_15m層の水溫



St.3(石浜)_15m層の塩分





図4 St.3(石浜)の水溫及び塩分の推移


St.4(白浜沖)_5m層の水溫



St.4(白浜沖)_5m層の塩分



St.4(白浜沖)_15m層の水溫



St.4(白浜沖)_15m層の塩分




図5 St.4(白浜沖)の水溫及び塩分の推移




図6 5m層のクロロフィル蛍光値

※水質計で測定した値であり、正確な濃度ではありません。湾内の相対的な比較としてご利用ください（月をまたいでの比較はできません）。




図7 10m層のクロロフィル蛍光値

※水質計で測定した値であり、正確な濃度ではありません。湾内の相対的な比較としてご利用ください（月をまたいでの比較はできません）。




図8 15m層のクロロフィル蛍光値

※水質計で測定した値であり、正確な濃度ではありません。湾内の相対的な比較としてご利用ください（月をまたいでの比較はできません）。