令和８年度　栄養塩情報

（４～10月沿岸定線栄養塩測定結果）


令 和 ８ 年 １０月２９日
岩手県水産技術センター
漁　場　保　全　部

- 4月の表層において、各定線の全定点で栄養塩が10 μg/Lを超えていました。
- 5月も表層の16定点中、10点で栄養塩が10 μｇ/Lを超えており、県南部の尾埼及び椿島定線の０マイル定点においても10 μg/Lを超えていました.。
- 6月になると表層で10 μg/Lを超える定点は、16 定点中の４点まで減少しましたが、黒埼及びトドヶ埼の 30 マイル定点では 50 μg/L 以上の高い値となっていました。
- 表層における栄養塩は、７～９月は10 μg/Lを超える定点はありませんでしたが、10 月には全定点で10 μg/Lを超え、トドヶ埼定線の０マイル定点では 24 μg/Lと高い値となり、気温の低下とともに上昇傾向となっています。
- 50 m深の栄養塩は、表層に比べて高い値となっており、４～10 月の全定点で10 μg/Lを下回ることはありませんでした。

※ 観測機器の不調により深層の採水による栄養塩を測定できないことから、栄養塩予測を行うことができないため、今年度の栄養塩予測情報はお休みします。


調査定点


※ 背景の地図は「craftmap」を使用



令和８年４月


単位：μg/L







令和８年５月


単位：μg/L







令和８年６月






令和８年７月







令和８年８月


単位：μg/L





令和８年９月





令和８年10月

